

JANDARMA ASAYİŞ KOLOKORDU KOMUTANLIĞININ İHTİYACI İÇİN TEDARİK EDİLECEK OLAN 102.000 AD. DONDURULMUŞ BÖREK TEKNİK ŞARTNAMESİNDEN İDARİ ŞARTNAMEYE ATIF YAPILAN HUSUSLAR ÇİZELGESİDİR.

MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	TEKNİK ŞARTNAME TARİHİ VE SAYISI	TEKNİK ŞARTNAMEDEN İDARİ ŞARTNAMEYE YAPILAN ATIFLAR
DONDURULMUŞ BÖREK	102.000 AD	KASIM 2018 TARİHİ VE JLOU TEKH: 77 DONDURULMUŞ BÖREK TEKNİK ŞARTNAMESİ	<p>TEKNİK ŞARTNAME NİN 2.3.3. MADDESİ " SATIN ALINACAK OLAN BÖREK 84.000 AD PEYİRLİ 18.000 AD PATATESLİ OLACAKTIR " ŞEKLİNDE ARANACAKTIR</p> <p>TEKNİK ŞARTNAME NİN 2.3.6. MADDESİ " TSK İBADESİ İPTAL EDİLMİŞ DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA VE MUAYENE İŞLEMLERİ YÜRÜRLÜKTE OLAN JGN KLIĞI MAL ALIM LARI KALİTE GÜVENCE DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖRGE Sİ ESASLARINA GÖRE YAPILACAKTIR</p> <p>" TSK MAL ALIM LARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖRGE Sİ " İBARESİ " UGY 331-3 JGN KLIĞI MAL ALIM LARI KALİTE GÜVENCE DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖRGE Sİ " ŞEKLİNDE ARANACAKTIR</p> <p>TEKNİK ŞARTNAME NİN 3.3. MADDESİ " HAL E DOKUMANINDA BULUNAN KODLANDIRMA HÜKÜMLERİ ARANMAYACAKTIR</p> <p>" MUAYENE ESNASINDA GEREKLİ HER TÜR LÜ ALI ET ARAÇ GEREÇ ORTAM TEST VE ÖLÇME CİHAZ/ ALETİ, SARF MALZEMELERİ, DOKUMAN, YARDIMCI PERSONEL VE MUAYENE MASRAFININ (TSK LABORATUVARLARINDA YAPILAMAYAN ANALİZ VE TEST MASRAFLARI DAHİL OLMAK ÜZERE) YÜKLENCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR " ŞEKLİNDE ARANACAKTIR</p> <p>TEKNİK ŞARTNAME NİN 4.6. MADDESİ " NUMUNE ALMA İŞLEMİ YÜRÜRLÜKTE OLAN JGN KLIĞI MAL ALIM LARI KALİTE GÜVENCE DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YÖRGE Sİ ESAS LAR DAHİLİNDE UYGULANACAKTIR</p> <p>TEKNİK ŞARTNAME NİN 6.8. MADDESİ " BÖREKLERİN 6-10 ADE Dİ BİR ARADA OLACAK ŞEKLİDE YANMAZ KAĞIT TEPSİL ERDE AMBALAJLANACAK 8-12 ADET BİRİM AMBALAJ (72-120 ADET BÖREK İÇİNDEKİ MALZEME Yİ KORUYACAK NİTELİKTE PİYASA TEAMULU NAKLİYE AMBALAJINA KONUCAKTIR</p> <p>7-2 GARANTİ SÜRESİ KATI KABUL TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 10 AY OLACAKTIR</p> <p>BÖREKLER EN AZ 7 GÜNLÜK İHTİYACI KARŞILI AYACAK ŞEKLİDE VERİLEN SİPARİŞ MİKTARLARINA GÖRE TESLİM EDİLECEKTİR. AY İÇİNDE SİPARİŞ VERİLMESİ DURUMUNDA SİPARİŞ ERDEN HERHANGİ BİRİNİ LABORATUVAR ANALİZLERİ ( MUAYENE KOMİSYONİ ARINCA BELİRLENEN BİR ÇEŞİT BÖREK ÜZERİNDEN) YAPTIRILACAKTIR. İDARİNIN UYGUN GÖRÜLÜŞÜ DURUMLARDA VE MİKTAR LARDA DEĞİŞİKLİK YAPTIRILACAKTIR</p> <p>YÜKLENCİ FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLEN HER PARTİ ÜRÜNÜN FABRİKA ANALİZ RAPORURUNU MUAYENE ESNASINDA MUAYENE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA TESLİM EDECEKTİR. (MUAYENE KOMİSYONU GEREKLİ GÖRÜLÜŞÜ DURUM LARDA TESLİM EDİLEN ÜRÜNÜ LABORATUVAR ANALİZİNE GÖNDERECEKTİR) ANALİZ ÜCRETİ YÜKLENCİ FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR</p>

Mehmet UYGUN  
J Bkm Utgm  
Tşn Mal Saymanı