

T.C.
SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fen İşleri Müdürlüğü

PETROL ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU VE KAPSAM:

1.1. Bu ihalenin konusu ve kapsamı Saray Belediyesi Araç bakım ve Onarım Kademesinde bulunan araçların ihtiyacı olan 150.000 litre Motorin satın alınması işidir.

2. TEKNİK ŞARTLAR:

Alınacak Akaryakıt (Motorin) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen evsaflarına uygun olacak; alınan akaryakıt ürünleri Batman, Kırıkkale, İzmir, İzmit **Rafinerilerinden veya 5015 Sayılı Kanun hükmüne göre rafinerici veya dağıtıcı lisansına haiz olan firmalardan alınacaktır.**

2.1. Teklif edilen petrol ürünleri yukarıda açıklanan standartların uygulamada olan en son şekline uygunluğunun yanında TÜPRAS spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

3. GENEL ŞARTLAR:

3.1- Yüklenici tarafından İdare için doluma giden tanker veya tankerler ile birlikte İdarenin uygun gördüğü zamanlarda görevlendireceği araç ve personel nezaretinde gidilecek ve dönecektir. İdarenin Görevlendirdiği personelin gideceği aracın gidiş ve dönüş akaryakıtı yükleniciye aittir. Araçta kullanılan akaryakıtın fatura veya fatura sureti aracın sürücüsüne teslim edilecek ve İdarenin ayniyatına girdi olarak kayda alınacaktır.

3.2-TESLİM ŞEKLİ VE ŞARTLARI

3.3-Teslim yeri: Saray Belediyesi Araç bakım ve Onarım Kademesidir.

3.4-Akaryakıt alımında 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18. maddesi ve 15.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Marker Uygulamasına dair 2007/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürütülen Ulusal Marker uygulaması hükümleri uygulanır. Yüklenici tarafından petrol ürününün İdareye teslimi esnasında her tanker için ayrı Ulusal Marker kontrolü yapılacak, uygun belge ve tutanağı idareye ibraz edilen ürünün teslimatı yapılacaktır. Ulusal Marker kontrolünde uygun değerlerde bulunmayan ürün teslim alınmayacaktır. Ulusal Marker kontrollerine ait giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

3.5-Petrol ürünleri Yüklenici tarafından **RAFİNERİ veya DAĞITICI firmadan** alınacak ve direk olarak İdareye getirilecektir. Rafineri ve Dağıtıcı firma harici getirilen Petrol ürünleri kabul edilmeyecektir.

3.6-Petrol ürünleri teslimatı; İdarenin istediği miktarda ve İdarenin programına göre olacaktır.

3.7-Yüklenici İdarenin teslimat yerindeki tankların yerleşim durumlarını (yer altı ve yer üstü) dikkate alınarak uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle petrol ürünü ikmali yapacaktır.

3.8-İdare yükleniciden istediği her parti akaryakıtı yüklenici 2 (iki)gün içerisinde İdareye teslim edecektir. Olağanüstü durumlarda teslim edilecek üründe gecikme olması halinde yüklenici İdareye gecikme nedenlerini yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici İdarenin istemiş olduğu her parti Akaryakıtı hiçbir mazeret beyan etmeden 5 (BEŞ) takvim gününde teslim etmemesi halinde sözleşme hiçbir ihtar veya tebligata gerek kalmaksızın fesih edilecek ve kati teminatını gelir kayıtlarına alacaktır.

4.1- Teslimat programında bir deęişiklik olduęu takdirde İdare söz konusu deęişiklięi yükleniciye bir yazı ile bildirecektir. Bu yazı programda belirtilen deęişiklikler ile en az 5 (Beş) iş günü önceden Yüklenicinin tebligat adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderecektir.

4.2- Yüklenici İdare tarafından verilen teslim programına ve yapılan deęişikliklere uymak zorundadır. Uymadıęı takdirde idare sözleşmeyi fes etme yetkisine sahiptir.

4.3- Yüklenici teslim konusu Petrol ürününü teslim mahalline(İdareye) mesai günlerinde saat 08.00-17.00 saatleri arasında bulunacak şekilde teslim edilecektir. Bu saatler dışında getirilen Petrol ürünleri teslim alınmayacak İdarede bekletilecektir.

4.4- Yüklenicinin doluma gönderdięi tankerler doludan sonra kullanılan her noktası (tüm vana tanker gözü ve kapakları) üzerinde kod numarası ve ilgili Akaryakıt ve pazarlama Kuruluşunun alamet-i farikası bulunan özel plastik mühürler ile mühürlenecektir. Bu mühürlerin üzerinde bulunan kodlar silinmeyecek türden harf ve/veya rakamdan oluşacaktır. Plastik mühürler takıldıkları yerlerden deforme olmadan ve/veya kesilmeden kesinlikle çıkmayacak özellikte olacaktır. Bu mühürler rafineri tarafından akaryakıtın tankere doldurma işlemi bitince takılacaktır. Takılan mühürlerin numaraları alınacak irsaliye veya irsaliyeli faturaya işletilecek, boşaltma öncesi yapılacak kontrolde mühür üzerindeki kod numarası ile irsaliye veya irsaliyeli fatura ile aynı olup olmadığına bakılacak, kod numaralarının farklı olması ve mühürlerin herhangi birinin deforme olmuş olması halinde bir tutanak tutulacak ve boşaltma işlemi yapılmayacaktır.(Bunun iki kere olması halinde sözleşme İdare tarafından fes edilip durum İdari mercilere bildirilecektir.

4.5- Teslim alma İdarece görevlendirilen (Muayene Kabul Komisyonu) elemanları tarafından İl kantarında (Mahalli) tartılarak (tartı ücreti Yükleniciye aittir.) teslim alınacaktır. Mahalli kantar ile Rafineri kantarı arasında fark olması halinde İdare tarafından Faturanın Rafineri tarafından teyidi istenecektir, iki kantar (Rafineri-İl Kantarı) tartının en düşüğü kabul edilecektir.

4.6- Teslimat Yüklenici veya yetkili temsilcisi tarafından yapılacaktır. Nakliyeciyi muhatap kabul edilmez.

4.7- Tankerdeki petrol ürünü İdarenin depolarına boşaltılmadan tankerle birlikte gelmesi gereken Yüklenicinin bayisi olduęu firma tarafından sevk tarihine göre düzenlenmiş Petrol Ürününün cinsini, hacmini (Motorin için) ağırlığını yoğunluğunu Rafinerinin adını,tankerin plaka numarasını irsaliye,fatura numarasını tarihini, saatini ve o tanker için kullanılan mühürlerin seri numaralarını ihtiva eden ve üzerinde silinti kazıntı bulunmayan orijinal irsaliye veya irsaliyeli faturanın olup olmadığı kontrol edilecektir. Sevk irsaliye veya irsaliyesi fatura yok ise veya yukarıda bahsedilen hususları ihtiva etmiyor ise o parti ürün teslim alınmayacaktır.

4.8- Her teslimatta tankerin dolu boş ağırlıkları tartılarak bir tutanak tanzim edilecektir. Tutanakta Tanker sürücüsünün imzası bulunacaktır. Ödemeye esas Motorinde Sevk irsaliyesi veya irsaliydi faturada yazılı ağırlık (Kg.) deęerinin yoğunluk deęerine bölünmesi ile elde edilen hacim (lt.) deęeridir. Faturalar bu deęer üzerinden tanzim edilecektir.

4.9- Tabii afet hallerinde (yangın,sel,deprem,uzun süreli elektrik arızaların olması) İdarenin başkaca alternatifinin kalmaması halinde aşağıda belirtilen kriterlere uygun petrol istasyonundan idare araçlarına akaryakıt ikmalı yapılabilecektir.

4.10- Yüklenicinin bir ana dağıtım şirketi olması durumunda; istekli ana dağıtım şirketinin, il merkezinde akaryakıt ikmalini sağlamaya elverişli ve aynı zamanda kendi bayisi olma özelliğine haiz, yukarıda belirlenmiş olan kriterlere haiz en az 1 (Bir) istasyon göstermesi,

4.16.1- Ödemeler idare tarafından verilen miktarlar temel alınarak yapılacaktır.

4. MUAYENE.

Mal alımları denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre Saray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce oluşturulan Muayene ve Kabul komisyonu tarafından yapılacak olup, Muayene ve Kabul Komisyonu aşağıda yazılı hükümleri uygulamaya yetkilidir.

5.1- Yüklenici her teslimatta numune alınması için tankerin her gözü için 1 er adet (Tanker beş gözlü ise 5 adet) orijinal numune şişesi bedelsiz olarak idareye verecektir. Numune şişeleri bir litre kapasitede ve zaman içerisinde Petrol ürünün evsafını etkilemeyecek özellikte olacaktır.

5.2- İdare lüzum gördüğü takdirde Yüklenici tarafından getirilen Petrol ürününün evsafına uygun olup olmadığının anlaşılması için İdarenin tayin edeceği laboratuarda kontrol ettirir. Alınan numunelerden bir şişesini kontrol için laboratuara diğerlerini itilaf halinde deneylere gönderilmek üzere İdarede muhafaza eder. Laboratuar tarafından tanzim edilerek İdareye gönderilen rapor Muayene heyetince bir raporla tespit edilir.

Muayene sonucu evsafına uygun değil ise durum yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir. Yüklenicinin Kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 takvim günü içinde laboratuar tahlil ve deneylerin neticesine itirazı halinde İdare 2. numuneyi başka bir laboratuara göndererek tahlil ve deneyler yaptırır. İkinci laboratuvarın verdiği rapor kati olup Yüklenicinin bu hususta yeni bir itiraz hakkı kalmaz. Laboratuar raporu dikkate alınarak durum muayene heyetince bir raporla tespit edilir Muayene sonucu Yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilir. İki tankerin aynı durumda olması halinde Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın fes edilip, Yüklenicinin kati teminatı irat kayıt edilecek ve durum ilgili mercilere bildirilir.

5.3- Her teslimatta, teslim edilecek petrol ürünleri için su, kirlilik (vb.) testleri yapabilmek için gerektiğinde, İdare çöktürme zamanına kadar tankeri bekletecektir. İçerisinde su ve diğer yabancı maddeler olduğu gözle veya kimyasal maddelerle tespit edilen petrol ürünleri teslim alınmayacaktır.

5.4-Her teslimatta her gözden alınan numuneler İdare ve yüklenici veya temsilcisi (Petrol ürününü getiren) ile birlikte Mühür var ise mühürlenecek üzerine etiket üzerine petrol ürününün cinsi miktarı irsaliye veya irsaliyeli faturanın tarih ve numarası tankerin plaka no'su adı soyadı yazılarak imzalandıktan sonra Plastik mühürlerle birlikte numune şişesinin üzerine etiketlenecektir. (yapıştırılacaktır.)

5.5- Her teslimatta her tanker için ayrı Ulusal Marker kontrolü yapılarak belge ve tutanağı idareye ibraz edildikten sonra petrol ürünü teslim alınacaktır. Ulusal Marker kontrolü yapılmayan petrol ürünü teslim alınmayacaktır.

5.6- Tüm muayene (Tahlil ve Marker Kontrol) masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

5.7- İşbu Petrol ürünleri teknik şartnamesi beş ana madde ve alt maddelerden ibaret olup tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.12.2020

Servet HAYKIR
İnşaat Mühendisi

Şehriban COŞKUN
Fen İşleri Büro Personeli

Fehim SAĞLAM
Garaj Amiri

Ercan AÇIKGÖZ
Muhasebe Personeli

ONAYLAYAN
Elfesiya DUYAR
Fen İşleri Müdür V.