

## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

**İşin Adı: ERCİŞ SEVİM KÜRÜM ANADOLU LİSESİ VE PANSİYONU DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ**

## 02.01-Okul Binası Kalorifer Tesisatı

[illegible]

Recep AKIN  
Y. Makine Mühendisi



## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

[illegible]

**Recep AKIN**  
**Y. Makine Mühendisi**



## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

## 02.02-Pansiyon Binası Kalorifer Tesisatı

[illegible]

Recep AKIN  
Y. Makine Mühendisi



## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

[illegible]

**Recep AKIN**  
**Y. Makine Mühendisi**



## TESİSAT MAHAL LİSTESİ

### 02.03-Pansiyon Mutfak

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Mutfak															
1	15.550.1201	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)	KG	+															
2	25.175.4202	13 l/min doğalgaz / lpg'li hermetik şofben( 22,5 kw)	AD	+															
3	25.250.2301	Manometre ø 100 mm 1 atmosfer kadar bölüntülü	AD	+															
4	25.250.2303	Manometre ø 100 mm 5 atmosfer kadar bölüntülü	AD	+															
5	25.300.1508/B	Dikişsiz çelik boru dış çap 26,9/2,3 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	+															
6	25.300.1511/B	Dikişsiz çelik boru dış çap 33,7/2,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	+															
7	25.300.1513/B	Dikişsiz çelik boru dış çap 42,4/2,6 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)	MT	+															
8	25.320.3101	Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm.	AD	+															
9	25.320.3102	Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.	AD	+															
10	25.320.3103	Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm.	AD	+															
11	25.345.1103	Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı	AD	+															
12	25.345.2103	Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı	AD	+															
13	25.345.4102	Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624)	AD	+															
14	25.365.1201	Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil	MT	+															
15	25.475.8101	Panjur (galvanizli saçtan)	M2	+															
16	25.610.2203-D	Demont.20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıt kapsite gazlı konveksiyonlu fırın.	AD	+															
17	25.610.2203-M	Mont.20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıt kapsite gazlı konveksiyonlu fırın.	AD	+															
18	25.610.3202-D	Demont.600x800x500 mm yer ocağı	AD	+															
19	25.610.3202-M	Mont.600x800x500 mm yer ocağı	AD	+															

NOT 1: Sökülen mazlemeler okul idaresine teslim edilecektir.

NOT 2: Pansiyon kazan dairesi havalandırma tesisatı çalışır duruma getirilecektir.

  
**Recep AKIN**  
 Y. Makine Mühendisi