

DANEY ATÖLYESİ TEKNİK ŞARTNAME

İÇİNDEKİLER

1.MOBİLYA İŞLERİ

1.1-ÖZEL ÜRETİM ALANI ÇALIŞMA MASASI + KESON

1.2-ÖZEL PRİZ KUTULU MASA

1.3-SINIF DOLABI

1.4-ÇİFT YÜZLÜ YAZI TAHTASI

1.5-YÜKSEK AMORTİSÖRLÜ TABURE

1.6-MESHLİ KOLTUK

1.7-AVADANLIK

1.8-TEK YÖNLÜ METAL DOLAP

1.9-PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDE

1.10-KİLİTLİ LAPTOP DOLABI

1.11-CNC ROUTER MASASI

1.12-CNC LAZER MASA

1.13-3D YAZICI MASA

1.14-GİRİŞ BANKOSU

1.15-BEKLEME GRUBU

2.REKLAM İŞLERİ

1.1-GİRİŞ LOGO İŞLEMİ

1.2-ÜRETİM ATÖLYESİ GİRİŞ KAPISI YAZISI

1.3-ÜRETİM ATÖLYESİ YAZISI "ÜRETİM"

1.4-"TEKNOLOJİ ÜRETEBİR TÜRKİYE HEDEFİYLE..." YAZISI

1.5-DENEYAP ÇARKI

1.6-LAZERLİ DENEYAP PANOSU


Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü

1.MOBİLYA İŞLERİ

1.1 ÖZEL ÜRETİM ALANI ÇALIŞMA MASASI + KESON

- Masa konstrüksiyonu 1,5mm*60cm*60cm Demir kutu profilden kaynaklı birleşim metoduyla yapılacaktır. masa elektrik çıkışları için meşe rengi plastik buat kapağı kullanılacaktır.
- Masa üst tabla ve konstrüksiyonu 3 mm dkp levhadan kesilen flanş CNC makinasında açılan delikler ile montajı için ahşap bağlantı vidası kullanılacaktır. Bunun yanı sıra delikli panonun yanından 4 sıra halinde asılacak olan 34 adet kutu olacaktır masa üst yüzeyinde bulunan Sarı panelarkasına 2x40x40 demir kutu profilden konstrüksiyon oluşturulup Levha üzerinde Projesinde belirtilen aks ölçülerinde CNC makinasında delikler delinip Abkant mainasında şekillendirilecektir.
- Işık Kutusu 2 mm alüminyum levhadan projede belirtilen kesit ölçülerinde şekillendirme işlemleri yapıp içerisine aydınlatma için 3 çipli soğuk beyaz modül 150 led Volt Amper olacaktır.

1.2 ÖZEL PRİZ KUTULU MASA

- Masa ölçüleri 160*80*75h olacaktır.
- Masa üst tablası 40 mm doğal ağaç meşe masifpan olacaktır.tabla kenarları aynı malzemeden olacaktır.
- Masa komple naturel sayarлак cila ile cilalanacaktır.
- Ayaklar 18 mm 10x10 a masifpan malzemeden 45 lik açı ile birleştirilmiş kutu şeklinde olacaktır.kaplama yönü suyuna olacaktır.
- Masa tablasının hemen altında ayaklar arası desteği sağlayacak 8 cm genişliğinde 18 mm masifpan olacaktır.
- Yine ayak birleşim yerleri ve masa etekleri 45 lik açıyla birleştirilmiş olacaktır.
- D-4 suya dayanıklı tutkal ile birleşim yerlerinin sağlamlaştırılacaktır.
- Masa tablasının altında 3 metre uzunluğundan elektrik kablosu olacaktır.
- Tut çek sistemi ile kendiğinden makaraya sarılacak olan bu kablo masa priz kutusuna bağlanacaktır.
- Priz kutusunda 2 adet fiş girişi 1 adet usb girişi 1 adet data 1 adet telefon girişi bulunacaktır.

3. SINIF DOLABI

RENK KODLARI:

Kastamonu entegre

Gövde : antrasit

Kapaklar : mavi – kırmızı – sarı


Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü

- 86 * 42 * 200 ölçülerinde 10 adet kutusu olacaktır. Üst tac 30 mm yonga levha üzeri parlak melamin kaplı 3 kenarı 0,40 PVC , 1 uzun kenar 2 mm PVC olacaktır.
- Alt tabla 18 mm yonga levha üzeri parlak melamin kaplı 4 kenarı 0,40 mm PVC olacaktır.
- Yan tabla 18mm yonga levha üzeri parlak melamin kaplı 2 uzun kenarı 0,40 PVC olacaktır.
- Raflar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı 4 kenar 0,40 mm PVC olacaktır.
- Kapaklar 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı 4 kenar 2 mm PVC olacaktır.
- Arkalık 08 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır.
- Ayaklarda yükseklik ayarlı sabit ayak kullanılmıştır.
- Kapaklarda kilit kullanılacaktır.
- Ürünlerde E1 kalite yonga levhalar kullanılacaktır , ürünler demonte olup bağlantı elemanları ile monte edilebilecektir.

4.ÇİFT YÜZLÜ YAZI TAHTASI

- Yazı tahtası çerçevesi 40mm*40mm'lik 2 mm et kalınlığında kutu profilden imal edilecektir.
- Profil birleşim noktaları kaynak işlemi ile sağlanmış olacaktır.
- Pano iç paneli 18 mm mdf üzeri çift yüz laminant kaplamasından imal edilmiş olacak, kenar cumbaları laminat rengine uygun renkte 1mm pvc kenar bandı ile bantlanmış olacaktır.
- Tahta alt bitiminde 3mm'lik alüminyum levhadan imal edilmiş kalemlik bölümü yer alacaktır.
- Metal paneller idarenin isteğine uygun renkte statik toz boya ile boyanmış olacaktır.
- Tahta ayakları dengeyi sağlayabilecek şekilde olacak, altta Q:100mm'lik frenli tekerlekler kullanılacaktır.

5.YÜKSEK AMORTİSÖRLÜ TABURE

RENK KODLARI

mavi ,turuncu ,kırmızı

- Sırt ve oturak kısımları metal iç iskelet 32-35 dansite poliüretan dökme sünger üzeri kumaş kaplı olacaktır.
- Kollar metal üzeri darbeye dayanıklı plastik malzeme kullanılacaktır.
- Mekanizması küçük tabla kollu olacak, amortisör 120lik krom olacaktır.
- Ayak yıldız ayak olup kromaj kaplı olacaktır.
- Yıldız ayaklarda 5 adet 50 lik teker kullanılacaktır.
- Görünen bütün yüzeyler kumaş ve deri seçenekleri uygulanabilir olacaktır.
- Kullanılacak olan plastik kısımlar siyah olacaktır.

6.BANKO ARKASI KOLTUK

RENK KODLARI


Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü

mavi ,turuncu ,kırmızı,siyah

- Sırt ve oturak kısımları metal iç iskelet 32-35 dansite poliüretan dökme sünger üzeri kumaş kaplı olacaktır.
- Kollar metal üzeri darbeye dayanıklı plastik malzeme kullanılacaktır.
- Multiblok Mekanizma, ayarlanabilen bel desteği olacaktır.
- Sırtta kısmında file veya mesh malzeme kullanılacaktır.
- Ayak yıldız ayak olup kromaj kaplı olacaktır. Ø=65 cm
- Yıldız ayaklarda 5 adet teker kullanılacaktır.
- Kullanılacak olan plastik kısımlar siyah olacaktır.

7.AVADANLIK

RAL KODLARI :

Ral 1033 : Turuncu

Ral 3000 : kırmızı

Ral 5002 : mavi

- 3 Adet, Dış gövde metal 1 mm saç kalınlığı statik fırın toz boya kullanılacaktır.
- 120 adet polistren çekmeceli kutular olacaktır.
- Ayaklarda 4 adet takoz pingo ayak kullanılacaktır.
- Metal gövde içinde et kalınlığı 2.2 mm polistren krem dış çekmecelik olacaktır.
- Şeffaf iç çekmecelerde et kalınlığı 2.2. mm polistren olacaktır.
- İç çekmece ölçüleri 123 mm* 200mm*80mm olacaktır.
- Dış ölçüler tamamı 790 mm * 220mm * 1820mm olacaktır.

8.TEK YÖNLÜ METAL DOLAP

RAL KODLARI :

Ral 1033 : Turuncu

Ral 3000 : kırmızı

Ral 5002 : mavi

- Gövde saç kalınlığı 0,80 mm statik fırın toz boya olacaktır.
- 132 adet polistren çekmeceli kutu olacaktır.
- 4 adet takoz ayak kullanılacak altında keçe kullanılacaktır.metal gövde içinde et kalınlığı 2.2 mm polistren krem dış çekmecelik olacaktır.
- Şeffaf iç çekmecelerde et kalınlığı 2.2. mm polistren olacaktır.
- İç çekmece ölçüleri 123 mm* 200mm*80mm olacaktır.
- Dış ölçüler tamamı 790 mm * 220mm * 1820mm olacaktır.

9.KİLİTLİ LAPTOP DOLABI


Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü

- DKP Sac
- Rafli
- Yüksek Kalite Elektrostatik Toz Boyalıdır
- Kilitli
- Dış ölçüler 50*59*200cm olacaktır.

10.PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDE

- Deneyap Teknoloji atölyelerinde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün belirlediği özelliklerde 3 adet projeksiyon cihazı ve perde teminin sağlanması.

11.CNC ROUTER MASASI

- Masa ayakları tekerlekli, 4 Teker Saroş Teker olacak biçimde 80X140 CM Masa

12.CNC LAZER MASA

- Masa ayakları tekerlekli, 4 Teker Saroş Teker olacak biçimde 90X90 CM Masa

13. 3D YAZICI MASA

- Masa ayakları tekerlekli, 4 Teker Saroş Teker olacak biçimde 50X50 CM Masa

14. GİRİŞ BANKOSU

RENK KODU

Beyaz

- 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı
- Baza Metal Laminat
- Krom Bağlantı Aparatı
- Ürünlerde E1 kalite yonga levhalar kullanılacaktır.
- 200*60-70*110cm ebatlarında olacaktır.

15. BEKLEME GRUBU

RENK KODLARI

mavi ,turuncu ,kırmızı

- Çelik konstrüksiyon üzeri poliüretan dökme sünger
- Melamin taşıyıcı sehpalı
- Oturak ve sırt kısmı döşeme
- 32-35 DNS Sünger


Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü

- Yüksek kalite elektrostatik toz boyalı metal ayak, metal rengi antrasit veya siyah olacaktır.
- 70*240*77 cm ebatında, 3 kişilik
- Suni deri veya kumaş kaplama

2.REKLAM İŞLERİ

1.GİRİŞ LOGO İŞLEMİ

- “DENEYAP TÜRKİYE” logosu ve paydaş kurumların logolarının yer aldığı, 3 mm kutu pleksi kabartma 3 çip led aydınlatmalı yazıları ve renkler lazer kesim geçişli uv baskılı tabela
- Logolar; 150*150 cm ebatında 10 mm ahşap çerçeve üstüne 1500* 20*100 mm ebatlarında ahşap çıtalar yerleştirilmiş zemin üstüne gelecektir. Ahşap çıtaların araları 3 cm olacaktır.
- Ahşap çıtalar verniklendikten sonra boyanacaktır.
- Paydaş kurumların logolarının çapı 30-35 cm olacaktır.
- “DENEYAP TÜRKİYE” logosunun dış çerçevesi 120x30 cm olacaktır.

2. ÜRETİM ATÖLYESİ GİRİŞ KAPISI YAZISI

- 3 mm pleksi kabartma harf yanakları ışısız ön zemin 3 çip modül led ışıklı harflerin önleri degrade geçiş renkli uv baskı harf kenarları ve ortalarında bulunan araç gereçler ışısız pleksi etrafında ışık bandı uv baskılı kabartma yüksekliği min 6 cm tabela
- Dış çerçeve yüksekliği 50 cm; uzunluk en fazla 200 cm olacak şekilde ölçüler orantılı olmalı ve bilgisayar ortamında önizlemesi yapıldıktan sonra imal edilmelidir.
- Harf yüksekliği en az 20, en fazla 35 cm olacaktır.

3.ÜRETİM ATÖLYESİ YAZISI “ÜRETİM”

- Üretim kapısı sarı ondulun üstünde olacak
- 3 mm pleksi fileli kabartma harf üstü 3 mm sarı pleksi 3 çip modül LED aydınlatmalı tabela
- Dış kontür; yazı yüksekliği 34-38, uzunluğu 78-85 cm boyutlarında olacaktır.

4.”TEKNOLOJİ ÜRETEN BİR TÜRKİYE HEDEFİYLE...” YAZISI

- 3 kademe lazer kesim yazı alt zemin 3mm siyah pleksi lazer kesim, orta 10 mm beyaz pleksi lazer kesim üst 1 mm aynalı pleksi kesim.
- Bütün malzeme grupları toplanmış olarak yerine monte edilecektir.
- Dış kontür; yazı yüksekliği 16-18 cm, uzunluğu 190-205 boyutlarında olacaktır.

5.DENEYAP ÇARKI

- Deneyap Teknoloji atölyelerinde kullanılmak üzere büyük çark 130 cm çapında ve orta küçük çark 57 çapında boyutlarında 2 adet Deneyap ders içeriklerinin yazdığı çarkın teminin sağlanması.

6.LAZERLİ DENEYAP PANOSU

- Deneyap Teknoloji atölyelerinde kullanılmak üzere 120x200 cm ölçülerinde ışıklı 1 adet Deneyap ders içeriklerinin yazdığı çarkın teminin sağlanması.

*Ölçüler $\pm\%5$ değişebilir.

**Reklam işleri için tedarikçi firmanın mimari projeyi detaylı incelemesi gerekmektedir.








Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü

DENEYAP TÜRKİYE TASARIM VE UYGULAMA									
						TEKLİF NO:			
						TEKLİF TARİHİ:			
						TEKLİF VEREN:			
						TELEFON:			
						MAIL:			
FİRMA ADI :									
FATURA ADRESİ:									
SEVK ADRESİ:									
TELEFON :									
VERGİ DAİRESİ:									
İLGİLİ KİŞİ:									
CEP TELEFONU :									
SİRA NO	ÜRÜN GÖRSELİ	ÜRÜN ADI	ADET	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	RENK	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT	
1		ÖZEL ÜRETİM MASASI+KEŞON	12	AD			₺0,00	₺0,00	
2		ÖZEL PRİZ KUTULU ÇALIŞMA MASASI	40	AD			₺0,00	₺0,00	
3		SINIF DOLABI	8	AD			₺0,00	₺0,00	
4		ÇİFT YÜZLÜ YAZI TAHTASI	6	AD			₺0,00	₺0,00	
5		YÜKSEK AMORTİSÖRLÜ TABURE	100	AD			₺0,00	₺0,00	
6		BANKO ARKASI KOLTUK	2	AD			₺0,00	₺0,00	
7		AVADANLIK	5	AD			₺0,00	₺0,00	
8		TEK YÖNLÜ METAL DOLAP	2	AD			₺0,00	₺0,00	
9		KİLİTLİ LAPTOP DOLABI	4	AD			₺0,00	₺0,00	


Mehmet Arif TAŞDEMİR
 Gençlik Hizmetleri Müdürü

10		PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDE	6	AD				₺0,00	₺0,00
11		CNC ROUTER MASASI	2	AD				₺0,00	₺0,00
12		CNC LAZER MASASI	2	AD				₺0,00	₺0,00
13		3D YAZICI MASASI	2	AD				₺0,00	₺0,00
14		KARŞILAMA BANKOSO	2	AD				₺0,00	₺0,00
15		BEKLEME GRUBU	6	AD				₺0,00	₺0,00
16		GİRİŞ LOGO İŞLEMİ	2	AD				₺0,00	₺0,00
17		ÜRETİM ATÖLYESİ GİRİŞ KAPISI YAZISI	2	AD				₺0,00	₺0,00
18		ÜRETİM YAZISI	2	AD				₺0,00	₺0,00
19		AYNALI YAZI	2	AD				₺0,00	₺0,00
20		DENEYAP ÇARKI-BÜYÜK	2	AD			R:130 CM	₺0,00	₺0,00


Mehmet Arif TAŞDEMİR
 Gençlik Hizmetleri Müdürü

21		DENEYAP ÇARKI-ORTA	2	AD			R:57 CM	₺0,00	₺0,00
22		LAZERLİ DENEYAP PANOSU	2	AD			120X200CM	₺0,00	₺0,00
FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.									
ÜRÜN TESLİM SÜREMİZ:									
TESLİM TARİHİ:									
ÖDEME ŞEKLİ:									
NAKLİYE:									
FİRMAMIZIN FATURA UNVANI:									
FİRMAMIZ FATURA ADRESİ:									
VERGİ DAİRESİ:									
HALKALI									
VERGİ NO:									
FİRMA BANKA BİLGİLERİMİZ:									
MÜŞTERİYE İLE İLGİLİ ÖZEL İSTEKLER:									
MÜŞTERİ ONAY KASE/İMZA									
İŞ BU , YUKARIDAKİ KODLARI ,ÖZELLİKLERİ ,GÖRSELLERİ VE ÇİZİMLERİ , OLAN SÖZLEŞMEYİ ÖDEMESİ İLE BERABER KABUL EDİYORUM.									
FİRMA ONAY KASE/İMZA									
TEKLİFİMİZİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 1 (BİR) AYDIR.									
   									


Mehmet Arif TAŞDEMİR
Gençlik Hizmetleri Müdürü